


CIRCULAIRE N°15 MARS 1994



**Coordonnateur constructeurs et
courrier général du club: J. DE
LESPINAY, 11 rue Parmentier
37000 TOURS**

**Coordonnateur collectionneurs:
P. COURSAGET, 6 place de
Richemont 37550 SAINT-AVERTIN
Responsable banque de données et
commandes bambou: M. LEVEQUE
9 avenue E. RENAN 18000
BOURGES 48 20 07 92**

Serions-nous les témoins et bénéficiaires d'un phénomène récurrent? Il semble bien que oui; mais dans ce cas nous nous en serions aussi les victimes! Voilà des propos bien sibyllins, dont le mois qu'on puisse en dire est qu'ils demandent développement. En clair: ce phénomène de mode autour du bambou nous concerne-t-il vraiment? J'ai été fort surpris, ces derniers temps, de voir le nombre de constructeurs ou habilleurs présentant des modèles splendides, avec assemblage queue de billard, viroles et anneaux plaqués or, ciselés et gravés, etc... De fort beaux modèles... quasiment impêchables! Là est le danger: trop de constructeurs font de la canne de décoration; ce n'est pas gênant en soi, mais tout de même cela ancre un peu plus dans l'esprit du non-connaisseur que le bambou, rien n'est plus beau tant qu'il ne s'agit pas de pêcher avec. Nous sommes quelques constructeurs à n'être pas d'accord avec cette idée. Une canne doit avant tout être bonne à ce pourquoi elle est faite: lancer une soie et tenir un poisson.

Je reçois fréquemment diverses invitations adressées au Club pour des manifestations (voir plus loin la rubrique "Salons") ainsi que des publicités; en ce qui concerne ces dernières, il va de soi que je ne les répercute pas, sauf cas particuliers, car le Club n'a pas vocation à faire des affaires. Un des problèmes qui se posent est que le Club n'a pas d'existence "officielle", et à ce titre pas de compte bancaire ou postal ouvert à ce nom. Il ne peut donc encaisser des chèques libellés à l'ordre du Club Français du Refendu. Vous trouverez plus loin, à la rubrique "Commandes", quelques réflexions concernant la gestion financière du Club.

Une nouvelle pour ceux qui en sont équipés: je dispose désormais d'un Fax.
Numéro: 47 20 03 11

PHOTOS

En vue d'un article dans la revue "Plaisirs de la Pêche", Laurent Sainsot cherche des photos de cannes construites par des membres du Club. Il faut que ces photos soient techniquement de haute qualité afin de pouvoir être exploitées par la revue.
Contacter L. Sainsot :27 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX (1) 47 75 84 13

EPINGLETTES

C'est fini... il n'y en a plus. Si, à l'occasion d'un courrier, vous me signalez votre désir d'en avoir, je le noterai et ferai effectuer un second tirage dès que le nombre deviendra significatif. Après (pas très mûre) réflexion, je pense qu'on peut utiliser le terme de pin's. Puisqu'il ne veut rien dire en Anglais, c'est bien qu'il s'agit d'un terme français...

SALONS

Country show.

Je n'avais à ce jour reçu aucune invitation officielle ni officieuse en ce qui concerne ce salon, et j'étais en train d'écrire que, comme il a lieu dans à peine plus d'un mois, je pensais qu'il nous fallait mettre cette manifestation dans la rubrique "souvenirs" du Club, en remerciant les organisateurs qui nous avaient fait la gentillesse de nous inviter gracieusement deux années consécutives, lorsque ce matin-même j'ai reçu un coup de téléphone de Mr. A. Figère renouvelant son invitation pour cette année.

Certains d'entre vous qui habitent la région parisienne recevront une invitation, mais je leur demanderai de me la renvoyer très vite au cas où ils ne pourraient venir, car nous en manquons toujours. Pour ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider les précédentes années, j'aurai quelques badges. Rendez-vous donc à tous les 6, 7, 8 Mai à l'hippodrome de la Porte d'Auteuil pour le 7ème Country Show (que pense Mr. Allgood de cet anglicisme?), et surtout, constructeurs, amenez vos cannes!

Je demanderai à ceux -en priorité les habitués- qui veulent bien m'aider à tenir le stand de bien vouloir prendre contact avec moi afin que nous mettions en place notre organisation, sur le même modèle que l'année dernière. Vous pouvez me joindre jusqu'au 16 Avril, date à laquelle je pars en vacances jusqu'au 30 inclus. Mais en cas d'urgence laissez un message téléphonique ou fax. Mes enfants transmettront.

Dianexpo

J'ai reçu une invitation pour le Salon "Dianexpo" qui se tiendra à Nîmes les 2, 3, 4 Septembre, dans les Jardins de la Fontaine. Même si je pouvais m'y rendre, le Club n'a aucun moyen financier pour y exposer; si toutefois certains d'entre vous souhaitaient faire quelque chose pour y participer, je peux entrer en contact avec les organisateurs s'ils acceptent de nous y inviter gratuitement. Prenez dans ce cas contact avec moi.

NOUVEAUX MEMBRES

- 137 BIDOLI Bruno 51 Avenue de Gameville 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
- 138 BOURRAT Georges N°2 Les Lavarets 4 Bd du Clos Gabriel
13090 AIX EN PROVENCE
- 139 DUCROCQ Jacques 5 bis Bd Victor Hugo 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (1) 39 73 32 35
- 140 BERGER Franck 106 rue Saint Charles 75015 PARIS 1 47 34 81 97
- 141 GERBELOT-BARILLON Robert 118 Av. du Gal. de Gaulle
69530 BRIGNAIS 72 31 11 06

Changement d'adresse:

- 6 AUBERT Yves Résidence Les Amandiers Chemin de la Marine
16000 ANGOULEME
- 13 LE DU Nicolas Cortiou Rédéné 29300 QUIMPERLE
- 74 PETIT Antoine Route Nationale 80590 LIGNIERES CHATELAIN
22 38 12 96

RAPPEL POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

L'examen de la Banque de données vous permettra de voir que les anciennes circulaires sont toujours disponibles, avec la réserve déjà exprimée quant à l'intérêt "après coup" de leur contenu. D'autre part ces circulaires sont pour certaines incomplètes, au moins pour moi qui photocopiais directement les documents que me fournissait P. Coursaget lorsqu'il a pris en main la section des collectionneurs. Je n'ai donc pas ces documents sur mon ordinateur et cherche quelqu'un qui pourrait me les transcrire en format ASCII sous PC (P. Coursaget est équipé en Mac). Il me serait alors possible de les intégrer sur mon ordinateur (attention au formatage: je n'ai qu'un petit 246 qui ne prend pas les "double face"). Toutes les fiches "Banque" sont disponibles auprès de Michel Lévêque.

COMMANDES BAMBOUS

Le tuyau "Troncs Pezon" était relativement percé; j'ai néanmoins récupéré quelques morceaux assez courts et dont les extrémités semblent moisies. Je ne les ai pas examinées depuis.

La question de savoir si l'espèce "Arundinaria Amabilis" convient au sol français se pose dès lors que la Bambouseraie Prafrance à Anduze en a importé et les cultive à titre expérimental; je ne puis m'y rendre à l'heure actuelle mais envisage de leur écrire pour savoir s'ils pourraient nous céder un ou deux troncs afin que, après séchage, ceux-ci soient testés par ceux d'entre vous qui sont équipés à cet effet au niveau de leur travail. Je me vois très bien les faire pousser à Argentat ou ailleurs... Aucune autre espèce de bambusaie poussant en France ne convient pour ce que nous en faisons.

L'honorable maison Jacobs, Young & Westbury, JYW pour les intimes, semble nous considérer comme des gens de seconde zone et refuse de nous livrer des troncs de sa première qualité. Ce n'est pas réellement ennuyeux en ce sens que cela n'affecte le plus souvent que le nombre de baguettes qu'on peut tirer d'un tronc, la rectitude de celui-ci, et l'espacement entre noeuds. Toutefois nous avons décidé de varier nos sources d'approvisionnement.

Récemment la société SICATEC à La Penne Sur Huveaume a adressé un courrier à Mr. Agostini et à moi-même nous disant en substance qu'ils étaient prêts à nous fournir des troncs. Cette société nous en avait déjà fourni gracieusement et les tests ont révélés qu'ils étaient de très bonne qualité d'ensemble (la Sicatec a une usine sur les bords de la fameuse rivière Sui). Le prix serait relativement équivalent à ce que nous coûtent les troncs JYW, mais avec un transport en moins. Mr. Agostini, qui est un des piliers du Club, accepte de s'occuper des commandes que gère jusqu'ici - et gère encore au niveau des commandes JYW- avec beaucoup de dévouement Mr. Lévêque, ainsi que de la répartition et des envois. Reste à définir un cahier des charges pour la Sicatec. Je rappelle le principe des commandes: vous envoyez un chèque à Mr. Lévêque ou à Mr. Agostini, correspondant au nombre de troncs que vous souhaitez avoir, sur la base de 100F par tronc de 3,20m. environ. Ce chèque ne sera encaissé que lorsque la commande sera payée. Si comme c'est probable le prix est inférieur, une partie sera utilisée pour le transport et l'emballage, le reste pour des troncs supplémentaires dans l'envoi si la chose est possible.

Afin de constituer des réserves de troncs déjà bien secs destinés en priorité à ceux d'entre vous qui, débutants, ont besoin de troncs immédiatement travaillables, j'ai décidé de transférer l'ensemble des sommes que vous m'envoyez sur un compte sur livret afin que cet argent ne "dorme" plus. Les bénéficiaires ainsi dégagés serviront à acheter des troncs d'avance et à les mettre en séchage.

Il va de soi que lors de la vente des troncs en question l'argent sera reversé sur ce compte, et si des bénéfices relativement significatifs (ce dont je doute puisque la somme globale est faible, de l'ordre de 3000F) étaient dégagés, je les répercuterais sur le coût d'une circulaire en fin d'année et vous rendrais compte de la gestion. Pour des raisons légales ce compte sera à mon nom. Il n'est pas possible en effet d'ouvrir un compte au nom d'un club qui n'a pas d'existence légale car je n'ai toujours pas l'intention de formaliser ce club sous le régime de la loi de 1901. Si certains d'entre vous souhaitent formaliser le Club en lui donnant une existence, rien ne les en empêche, et je serai heureux d'en faire partie après leur en avoir confié la gestion. Mais je suis personnellement hostile: j'ai connu trop de clubs "Loi de 1901" détruits lorsqu'on y a introduit du pouvoir et n'ai pas envie de m'engager dans cette voie.

Pour revenir aux troncs de bambou, beaucoup d'entre vous ont pu être dépannés parce que j'avais, à mes frais, constitué ici ou là des petits stocks; il me paraît naturel que nous pensions à ceux qui nous rejoindront. La Sicatec effectuant des livraisons dans toute la France, il est possible que nous ayons des antennes de livraison ou d'approvisionnement direct en divers points selon les capacités de stockage et les volontaires.

Je ne saurais trop conseiller à tous ceux qui envisagent, même à long terme, de construire des cannes, de constituer des stocks de troncs à mettre en séchage; vous n'en serez jamais encombrés, je puis vous le garantir car je passe bien du temps à essayer de récupérer ici ou là des troncs utilisables pour des débutants ou des constructeurs qui "sont en manque", sans possibilité de cure de désintoxication...

NOUVEAUTES DE LA BANQUE DE DONNEES

56 Entretien et restauration des soies naturelles (Condis).....1,50F
Bernard Condis a fait une remarquable compilation de différentes recettes anciennes et modernes concernant les problèmes que nous rencontrons au niveau de l'apprêt des soies naturelles.

POINTES TRIANGULAIRES

Mr. Miguel, récent et très actif constructeur, a eu la gentillesse de m'adresser deux pointes triangulaires pour montre de comparateur; je les tiens à disposition de ceux qui auraient des difficultés à s'en procurer. Je précise à ce sujet que des pointes triangulaires existent dans les catalogues d'outillage de précision.

TIERCAGE


Additif à l'additif de etc...

On dira ce qu'on voudra des profils de Garrison, et personnellement je pense que ce n'était pas la peine d'avoir fait de si brillants calculs sur le comportement mécanique du bambou pour en faire un emploi aussi hasardeux, il n'en demeure pas moins qu'au niveau du travail du bambou son livre est une bible incontournable, et une inépuisable source de découvertes.

Beaucoup d'entre nous utilisent le tierçage en spirale, avec un décalage compris entre 2,5 et 5 cm., ce qui détermine l'espacement entre les points de contact lors de l'allégement. Mais on peut si on le souhaite augmenter cet espace, sinon globalement (les noeuds seront répartis sur la même distance), du moins de brin à brin. Comment procéder? Après avoir décalé vos brins, numérotez-les provisoirement, puis réinstallez-les côte à côte dans l'ordre suivant: 1, 5, 3, 6, 2, 4. L'espacement global entre le début et la fin des noeuds sera le même, mais l'espacement relatif entre deux noeuds côte à côte sera augmenté. On ne relit jamais assez Garrison.. **C15/4**

MACHINE A TAILLER EN SIFFLET

Bon nombre d'entre vous se posent des tas de questions au sujet de la machine à tailler en sifflet, du moins en ce qui concerne sa construction car j'ai déjà expliqué le fonctionnement dans l'additif, toujours disponible en banqdo et bientôt en tirage séparé au format du livre. La procédure est la suivante: on prend une baguette de bois dur de dimension minimum 20x20x600 mm. (ou 20x30x600). Avec une toupie portant une fraise à 120° on pratique une rainure de profondeur 2mm. sur toute la longueur d'une face du morceau de bois. Cette rainure doit être déportée assez haut par rapport au milieu de la face sur laquelle elle est effectuée, mais son bord le plus haut ne doit pas se trouver à moins d'un millimètre du haut de cette face. Lorsque le passage de la toupie est effectué, on coupe le morceau de bois en deux parties égales, qui sont appairées encoches face à face, puis percées en-dessous de la ligne d'encoche de façon à ce que le gabarit ainsi constitué puisse être à ouverture réglable (en général trois points de réglage). Il ne reste plus qu'à tracer une pente de 4% qui, commençant au-dessus de la ligne d'encoches à 120° traverse cette ligne.



Machine à tailler en sifflet (Dessin d'après Garrison).

Les dessins sont pages 134-135 de mon livre, mais les cotes sont inexactes pour celui de la page 135; en effet pour une longueur de 500mm., la pente étant de 4%, on devrait avoir 30mm; d'un côté et seulement 10mm. de l'autre. Vous trouverez ci-après un schéma de principe de la taille des éléments scion et talon après collage des renforts. Ce schéma n'est pas à l'échelle, surtout en ce qui concerne la relation entre l'épaisseur des éléments et la longueur du sifflet obtenu.

La ligne pointillée indique la future ligne de coupe. Il me faut rappeler que cette coupe doit débiter à la verticale de l'extrémité du renfort.




Schéma de principe de la taille du sifflet

(En haut: extrémités des éléments scion et talon avec renfort collé, prêts à être taillés en biseau selon la ligne pointillée. Au milieu, coupe montrant le collage du renfort. En bas, extrémités des mêmes éléments une fois le sifflet réalisé et les renforts taillés)

RONDELLES DE LIEGE

La Société Lusoliège, qui nous fournit les rondelles, désire ne plus distribuer que deux modèles: 32x13 (trou de 6) et 32x6 (non percés), et m'a proposé le stock de 28x13 au prix de 5,00f la rondelle; j'ai racheté ce stock et vous le propose au même prix évidemment (j'en retire à chaque envoi le nombre de rondelles correspondant au coût de l'envoi). Pour les rondelles de 32x13, le prix unitaire reste inchangé (5,94F), de même que les rondelles 32x6 (1,96F).

CALCUL DES PROFILS

Un certain nombre d'entre vous possèdent déjà la disquette de calcul. Je me permets de suggérer à ceux que l'informatique passionne d'essayer de créer un programme convertissant les résultats (normes françaises tous les 10cm) aux normes américaines (tous les 12,7 cm). Correspondant avec quelques Américains, je souhaite pouvoir leur envoyer certains profils que nous savons être très performants.

CREDIT CIRCULAIRES

Je rappelle que tant que je n'inscris pas de somme, faiblement positive (P) ou carrément négative (N), c'est que votre "crédit-circulaires" n'est pas épuisé. Il est possible qu'une erreur se soit glissée dans mes comptes, bien que j'aie tous les fichiers en double; il peut arriver que l'ordinateur ait fait un gros rototo en mon absence, et que je n'aie pas vérifié. N'hésitez pas dans ce cas à me le faire savoir et n'attendez pas le troisième rappel...

Votre compte crédit -circulaires: P N

SECTION DES COLLECTIONNEURS

En réponse à certains d'entre vous qui m'interrogent fréquemment à ce sujet, je rappelle que je n'ai aucune compétence en matière de cannes de collection, et que c'est Pierre Coursaget qui s'occupe de ce domaine au sein du Club. Pour donner toutefois un élément de réponse à Mr. Bourrat, il faut savoir qu'il n'y a à ce jour aucun catalogue systématique des productions Pezon et Michei, mais que P. Coursaget prépare quelque chose à ce sujet. Je n'en dirai pour l'instant pas plus afin de ne pas abuser de sa confiance. A propos de Pezon, la maison fonctionne encore; au ralenti, mais tout de même...

Club Français du Refendu

Section des collectionneurs :

Résultats de ventes aux enchères :
(sans les frais) France , GB et USA:

Cannes :

Leonard Catskill 7' N° 38-3 .10000 F
Leonard Hunt (def.) 7 1/2.... 5000 F
Leonard 49-4 , 7 1/211000 F
Leonard impregnated 7'0.....5000 F
Howells 7'0.....8500 F
Howells 8'0.....5800 F
T&T 6 1/2 Hendrickson.....7200 F
T&T 7'0 Hendrickson.....4500 F
Granger special 9, 3x2.....1350 F
South Bend M27-8, 8'0 en 3x2..1350 F
Hardy 9'4 , 3x2..... 450 F
Hardy CC de France 7'02500 F
Hardy CC de France 7'0.....1100 F
Orvis Deluxe 6'6.....2500 F
Orvis Battenkill 6'6.....1800 F
F.E.Thomas 8'6 , 3x2.....2100 F
F.E.Thomas 8'6 , 3x2.....1200 F
Montague Rapidan 9'0300 F
Lancer Orvis 6 1/2.....1350 F
Lancer Uslan 7'0.....300 F

Moulinets:

Von Hofe E, 2/0.....3600 F
Von Hofe E, 3 1/2.....1400 F
Von Hofe E, 4/0 N°423.....2600 F
Von Hofe J., N°41500 F
Von Hofe J., N°3 1/2, 2 1/4.....1500 F
Leonard Mills 49 C 2 3/4.....4200 F
Bogdan 3 1/46000 F
Orvis CFO II. 900 F
Peerless N°2 , 3 1/4.....1500 F
Hardy, perfect 3 3/4.....1200 F
Hardy, Perfect 3 1/2.....1000 F
Hardy Perfect 3 7/81050 F
Hardy, St Georges 3 3/4..... 600 F
Hardy, Uniqua 2 7/8..... 700 F
Hardy the Husky..... 720 F

Hardy St george 3 3/8..... 750 F
Abercrombie & Fitch 2 7/8.....500 F
A.Kovalovsky 16/0.....4000 F
Hardy- Zane Gray 16/0.....42000 F
Talbot "Star" kentucky.....1200 F
A G Wilson , 2 1/22100 F

Accessoires:

Boite de pêche en cuivre.....1200 F
Boite de pêche Von-Hofe.....4000 F
Sécheur de soie E Von Hofe....1800 F
Poisson articulé Heddon 100...2100 F
Poisson articulé Heddon 151...2000 F
Poisson articulé Chautauqua..36000 F

Livres

- Izaak Walton. The compleat angler
vol I et II., 1836.....5000 F

Livres de référence sur le matériel de pêche américain:

- Jim Brown . A treasury of reels , 200 pages,
1990.
- Karl T White . Fishing Tackle antiques and
collectibles , 1991.